

KNNV

VOGELWERK GROEP BEVELANDEN



Mededeling No. 17

Broedvogelinventarisatie van het Kapelse Bos 2001



Niels de Schipper
2001

Inleiding:


Het Kapelse Bos is eigendom van Staat Bosbeheer en is begin jaren 80 ingeplant als recreatiegebied bos voor de inwoners van Kapelle.

Het bos bestaat uit heesterstruweel, jonge eiken en beukenbosjes. Ook zijn er enkele bosjes van populieren met onderbeplanting en enkele velden met ruw gras en populieren (boomweides).

Verder zijn de oorspronkelijke natte weilanden gespaard gebleven.

Deze worden licht beweid door koeien. Het geheel wordt doorsneden met vele wandel en fietspaden van asfalt en schelpen en gras paden.

Hierdoor was het geheel zeer goed te inventariseren. (zie kaart 1).



Soortenlijst:

01-Bergeend	2	21-Heggenus	9
02-Slo-beend	1	22-Roodborst	6
03-Wilde Eend	9	23-Merel	13
04-Sperwer	2	24-Zanglijster	6
05-Fazant	9	25-Grote lijster	2
06-Patrijs	1	26-Bosrietzanger	4
07-Meerkoet	2	27-Braamsluiper	2
08-Waterhoen	3	28-Kleine karekiet	3
09-Tureluur	2	29-Grasmus	6
10-Scholekster	1	30-Tuinfluit	2
11-Kievit	4	31-Zwartkop	2
12-Holeduif	1	32-Tjiftjaf	12
13-Houtduif	24	33-Fitis	3
14-Zomertortel	4	34-Staartmees	3
15-Koekoek	2	35-Pimpelmees	1
16-Ransuil	1	36-Koolmees	6
17-Groene Specht	2	37-Vlaamse gaai	3
18-Grote Bonte Specht	2	38-Ekster	1
19-Graspieper	1	39-Zware kraai	2
20-Winterkoning	17	40-Kneu	3
<u>Subtotaal</u>	<u>90</u>	<u>Totaal aantal territoria</u>	<u>179</u>




Fazant: 9

Deze uitheemse vogel was met 9 roepende hanen goed vertegenwoordigt in het Kapelse Bos. Dit is waarschijnlijk door het goede fourangeergebied rond het bos (akkerland en boomgaarden)

Sperwer: 2

Eén van de nesten is in de ei-fase mislukt waarvan de oorzaak onbekend is. Uit het andere nest vlogen 2 jongen uit die gering zijn door de roofvogelwerkgroep.



Ransuil: 1

Deze nachtelijke jager heb ik 2 maal waargenomen tijdens het begin van mijn ronden in de ochtendschemer. Half juni werd 's avonds regelmatig 1 roepend jong gehoord en gezien

Groene Specht: 2

De van oorsprong schuwe bosvogel was altijd wel te horen of te zien door het gehele bos. Twee territoria is wat veel, maar vaak werden er 2 spechten tegelijk gehoord uit de twee geschikte populierenbosjes.

Grote Bonte Specht: 1

De territoria zijn op dezelfde wijze als de voorgaande soort geïnterpreteerd.

Houtduif: 24

De houtduif was de meest voorkomende broedvogel in het Kapelse bos, wat het inventariseren van deze soort er niet makkelijker op maakte

Holeduif: 1

Het duifje had een mooi plekje gevonden in een mooie Italiaanse Populier

Zomertortel: 4

De eerste zomertortel liet zich horen en zien op 30 april. Eind juni waren er 4 territoria aanwezig, allen in nabijheid van dichte meidoornstruiken.

Zwarte kraai: 2

Deze natuurlijke vuil opruimers hadden allebei een nest in een hoge populier.

Roodborst: 6

De roodborst zat graag in het wat dicht opgaand geboomte wat dieper in het bos.

Koolmees: 6

Deze pinda-eter heeft aan een klein holletje kennelijk genoeg, want veel bomen met holtes zijn er niet.

Pimpelmees: 1

Deze had zijn territorium naast een oud windscherm met enkele mooie holtes.


Staartmees: 3

Van dit meesje heb ik 2 nestjes kunnen ontdekken in dicht meidoorn en braamstruweel door de meesjes te volgen die met veertjes voor de nestbouw af en aanvlogen.

Eén nest is mislukt wat mogelijk veroorzaakt werd door "nest kijkers".

Tjiftjaf: 12

De eerste 4 tjitjaffen lieten al op 18 maart hun aanwezigheid horen. Zeer wel mogelijk hadden deze hier overwinterd.



Fitis: 3

Op 1 april lieten de eerste 2 al hun riedeltje horen. Deze plekken bleven ze de rest van het seizoen trouw.

Zwartkop: 2

Op 18 maart hoorde ik de eerste zwartkop zijn territorium kenbaar maken.

Tuinfluit: 2

Zaterdag 27 mei hoorde ik eindelijk de eerste tuinfluit.

Braamsluiper: 2

Tussen de bramen sloop op 30 april de eerste braamsluiper. Gelukkig liet hij zich ook horen anders had ik hem niet gevonden.

Tot slot wou ik graag nog twee soorten bespreken die er nog niet broeden maar wel aanwezig waren en in de toekomst zeer wel mogelijk vaste voet aan de grond krijgen.

Wielewaal (1)

Op 27 mei was er een roepende wielewaal aanwezig. Dit was zeer zeker een zwerver die een goede plek zocht. Het Kapelse bos is voor deze vogel nog iets te jong, mogelijk te klein, maar met goede mogelijkheden in de buurt zou het kunnen.



Buizerd (1)

De gehele periode was een buizerd aanwezig in en rond het Kapelse bos.


Op 1 april zweefden er zelfs twee luid roepend op de thermiek.


Ik denk zelf dat binnen 5 jaar de eerste nestelpoging zal plaatsvinden.

Een jong stelletje heeft altijd een aantal jaren nodig om ervaring op te doen met de omgeving en zeker met nestbouw en met jongen.

Dankwoord:

Met dank aan Piet de Keuning voor het nodige kaartmateriaal, Mark Hoekstein voor de nodige tips en van tellen op één van de bezoeken en Edward Minnaar voor het uitwerken van dit verslag.





- GROENE SPECHT
- GROTE BONTE SPECHT

