

Jaarverslag roofvogelwerkgroep 2021

Vanuit de VWG is een subwerkgroep die zich bezig houdt met de activiteiten van de roofvogels.

Het betreft monitoring van nesten in gebieden van de zak van Zuid-Beveland, de Hals van Zuid-Beveland en Noord-Beveland.

De gegevens worden op nestkaarten genoteerd, en deze worden verstuurd naar Henk C en naar SOVON.

De waarnemingen van roofvogels zijn buizerd, bruine kiekendief, sperwer, havik, boomvalk en torenvalk.

De slechtvalk heeft een aparte werkgroep.

Meer uitgebreide gegevens over roofvogels vind je op www.roofvogelszeeland.nl

Het seizoen

Maart begon met normale temperatuur, vrij droog en vrij zonnig. Halverwege de maand met stormdepressies en plaatselijk veel neerslag.

April was vrij zonnig en een bijzondere koude maand.

Mei was zeer koud, zeer nat en vrij somber. Begin mei onstuimig met veel neerslag. Vooral in het westen in de 2^{de} helft van de maand windkracht 7 met zware windstoten.

Juni zeer warm, nat en zonnig. Na een zeer koud voorjaar begon juni met zomerse temperaturen, lokaal veel neerslag en wateroverlast. Ook fikse onweersbuien werd er plaatselijk gemeld en het natst was langs de westkust, het droogst in het midden van het land.

Juli was aan de koele en sombere kant, met normale hoeveelheid neerslag. Een maand met een wisselvallig 'Hollands' zomerweer. De tweede helft van juli had grote verschillen in neerslag met wateroverlast, b.v. in Limburg.

Het droogst was in het westen en noordwesten van het land.

Augustus had wisselvallig weer, vrij koel, somber en aan de droge kant.

Lokaal veel neerslag in Zeeland gemeten met 100 mm in korte tijd geweest.

Bron: KNMI

We zullen met deze extreme weersomstandigheden rekening moeten houden. Voor de flora en fauna grote uitdagingen om zich aan te passen om te overleven!

De roofvogels die dit jaar werden gemonitord tijdens het broedseizoen worden hier besproken.

De **buizerd** in de zak van Zuid-Beveland waren 15 succesvolle nesten vermeld. Het aantal uitgevlogen jongen waren 25. Er waren 13 nesten waarvan niet bekend, hoe de afloop was. Van 3 nesten geen broedpoging.

In de Hals van Zuid-Beveland waren 26 nesten succesvol met 46 uitgevlogen jongen gemeld. Niet succesvol was een nest in eistadium en een in de nestbouw. Van 10 nesten onbekend in het verdere verloop van het broedseizoen.

De **torenvalk** in de zak van Zuid-Beveland waren 8 nestkasten succesvol waarvan 15 jongen zijn uitgevlogen. Er was 1 jong door groeiachterstand dood in de kast gevonden. Van 4 nestkasten onbekend in verloop, en van 2 kasten geen broedpoging.

In de Hals van Zuid-Beveland waren 14 nestkasten succesvol en 43 jongen zijn uitgevlogen. Ook 2 dode jongen gevonden. Van 6 kasten geen broedpoging en 1 nestkast niet succesvol. Van 2 nestkasten onbekend in het verloop.

De **havik** in de zak van Zuid-Beveland waren 3 succesvolle nesten met 5 uitgevlogen jongen. 1 nest was niet succesvol geweest.

In de hals van Zuid-Beveland waren 5 succesvolle nesten waarvan 10 jongen zijn uitgevlogen. Helaas ook 2 dode jongen gemeld die gevonden werden onder het nest.

In Noord-Beveland en bij het Veerse Meer waren 2 succesvolle nesten met 6 uitgevlogen jongen. Bij 3 nesten onbekend in het verloop. Bij 1 nest geen broedpoging vanwege verstoring.

De **sperwer** in de zak van Zuid-Beveland was 1 nest succesvol met 3 uitgevlogen jongen. Van 3 nesten onbekend in het verloop en bij 1 nest geen broedpoging.

In de hals van Zuid-Beveland waren 6 succesvolle nesten met 13 uitgevlogen jongen gemeld. Bij 2 nesten onbekend in het verloop en 1 nest mislukt in het eistadium. Bij 1 nest geen broedpoging.

De **slechtvalk** die al jaren broedt in een nestkast op de t.v. toren in Goes, zijn 4 jongen geringd en uitgevlogen. In Kapelle een baltsend paartje bij de kerktoren gezien maar geen broedpoging geweest. Mogelijk overlast door de kauwen en duiven rondom de kerk.

De **bruine kiekendief** in de zak van Zuid-Beveland had 2 nesten waarvan 4 jongen zijn uitgevlogen. Van 4 nesten zijn onbekend in verloop.

In de hals van Zuid- Beveland zijn 10 succesvolle nesten waarvan 28 jongen zijn uitgevlogen. Bij 1 nest was geen succes vanwege aanwezigheid van havik/vos. Bij 4 nesten onbekend in het verloop.

Op Noord-Beveland geen broedpoging vanwege aanwezigheid vos.

Dankzij de vrijwilligers is het monitoren van de roofvogels in het broedseizoen tot stand gekomen.

Help de bruine kiekendief!

Steunpunt kiekendief is opgericht in samenwerking van ZLTO, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Werkgroep Roofvogels Zeeland, Stichting Het Zeeuwse Landschap en Poldernatuur Zeeland.

Er is een meldpunt waar je kan doorgeven waar een bruine kiekendief mogelijk een nest heeft in een akkerperceel.

Zuid-Beveland	succesvol	onbekend	geen broedpoging	uitgevlogen jongen	niet succesvol	dood
buizerd	15 nesten	13 nesten	3	25		
torenvalk	8 kasten	4 kasten	2	15		1 groeiachterstand
havik	3 nesten			5	1	
sperwer	1 nest	3 nesten	1	3		
bruine kiekendief	2 nesten	4 nesten		4		
slechtvalk	1 nest			4 jongen geringd		
Hals van Z- Beveland						
buizerd	26 nesten	10 nesten		46	1 in neststadium	
					1 in eistadium	
torenvalk	14 kasten	2 kasten	6	43	1	2 jongen
havik	5 nesten			10		2 onder het nest
sperwer	6 nesten	2 nesten	1	13	1 in eistadium	
bruine kiekendief	10 nesten	4 nesten		28	1 door vos/havik	
slechtvalk			1			
Noord-Beveland en						
Veerse Meer						
havik	2 nesten	3 nesten	1 door verstoring	6		
bruine kiekendief			aanwezigheid vos			

Roofvogel coördinator Elly S.